



Ideale rubberboten voor de sportvisser





Talamex Greenline

Ideale rubberboten voor de sportvisser

Voor de sportvissers onder ons zijn deze rubberboten de ideale compagnon om helemaal op te gaan in de natuur.

De Talamex Greenline types worden gefabriceerd van donkergroen 0,7mm duurzaam en hoogwaardig 1100 decitex PVC doek. De GLS, GLA en GLW boten zijn voorzien van een

overdrukventiel, verstelbare houten zitbank, RVS hijs- en sleepogen en aluminium roeiriemen. In het standaard pakket zit onder andere: een reparatieset, double-action handpomp, brandstoftankbandje*, landvast** en een paktas. Met de bellyboat ben je één met de elementen en razendsnel klaar om te vissen. Hij is compact, kan eventueel worden uitgerust met een

elektromotor en is voorzien van vele accessoires. Op de boten wordt standaard 2 jaar garantie gegeven en alle Talamex boten zijn door de Dutch Marine Inspection CE gecertificeerd waardoor ze aan alle Europese eisen voldoen!

* met uitzondering van de GLS160 en GLB170

** met uitzondering van de GLB170

Een gevarieerd aanbod

Er zijn 4 verschillende modellen op de markt te verkrijgen. Alle van hoge kwaliteit, maar onderscheidend in de vloer van de boot.

GLS160 lattenbodem:

zonder opblaasbare kiel, makkelijk op te rollen, klein verpakt en snel vaarklaar

GLB170 bellyboat:

compact, snel vaarklaar en voorzien van vele accessoires

GLA250 luchtbodem:

opblaasbare bodem en kiel creëren een V-bodem waardoor de boot uitstekende vaar- en roei-eigenschappen heeft. Licht van gewicht, klein verpakt en snel vaarklaar

GLW300 houten bodem:

met opblaasbare kiel en houten vloer die zorgt voor grote stevigheid, stabiliteit en robuustheid

Volledig uitgerust



- ① Stootlijst
- ② RVS boeggreep en sleep D-ringen voorzijde
- ③ Minimaal 3 luchtkamers
- ④ Lange grijplijn voor extra zekerheid
- ⑤ Luxe lenschuif
- ⑥ Overdrukventiel
- ⑦ Verstelbare houten zitbank
- ⑧ Aluminium roeiriemen
- ⑨ Hoogwaardig 0,7mm 1100 decitex PVC doek
- ⑩ RVS hijs D-ring
- ⑪ Harde eindcones voor betere bescherming



Multi kamer systeem

Alle Talamex Greenline modellen hebben minimaal 3 luchtkamers voor optimale veiligheid.



RVS sleep D-ringen

Twee sterke RVS sleep D-ringen aan de voorzijde.



Overdrukventiel

Uw boot is beschermd tegen beschadiging door overdruk door het slimme overdrukventiel.



Verstelbare zitbank

Op meerdere posities verstelbare houten zitbank.



Aluminium roeiriemen

Standaard uitgerust met sterke aluminium roeiriemen.



Double-action handpomp

Boot wordt geleverd met een double-action handpomp voor het optimaal op druk brengen van de boot.



RVS boeggreep

Sterke RVS boeggreep aan de voorzijde.



Stootlijst

Stootlijst om de gehele boot welke uw drijvers beschermt.

GLS-Lattenbodem

Klein, maar toch groots

GLS 160

De Talamex Greenline GLS met lattenbodem is een boot zonder opblaasbare kiel. De boot is snel vaarklaar te maken en kan makkelijk klein verpakt worden. De boot is dankzij de lattenbodem makkelijk op te rollen en licht van gewicht. Hierdoor gaat het te water laten zeer gemakkelijk. Ondanks de geringe afmeting van 160cm, heeft de boot dankzij de ver naar achter geplaatste spiegel meer binnenruimte dan andere boten in zijn klasse.



Boot type	Lengte x Breedte (cm)	Vloer	Max. belading (kg)	Max. motor in kW/PK	Max. motor-gewicht (kg)	Pakmaten (cm)	Max. personen	Aantal luchtkamers	Drijver doorsnede (cm)	Gewicht incl. roeiriemen (kg)	Spiegel hoogte
85.911.060 GLS160	160 x 131	Latten	200	1,8/2,5	20	93 x 45 x 20	1	3	34	18	Kort

GLB-Bellyboat

Één met de elementen

GLB 170

De Talamex Greenline GLB bellyboat is een boot zonder opblaasbare kiel. De bellyboat is zeer compact, snel verplaatsbaar en overal inzetbaar. De zitpositie is comfortabel en zorgt voor ultieme stabiliteit. Naast het standaard pakket is de bellyboat onder andere voorzien van spiegel voor elektromotor, hengelhouder, platform/houder voor fish finder, schouderbanden voor dragen als rugtas, net met lineaal, hengelhouder op achterkant zitje en twee zijtassen.



Boot type	Lengte x Breedte (cm)	Vloer	Max. belading (kg)	Max. motor in kW/PK	Max. motor-gewicht (kg)	Pakmaten (cm)	Max. personen (+1=kind)	Aantal luchtkamers	Drijver doorsnede (cm)	Gewicht incl. roeiriemen (kg)	Spiegel hoogte
95.911.170 GLB170	170 x 116	-	160	-	-	75 x 50 x 35	1	3+1+1	34,5	17	-

GLA-Luchtbodem

Comfortabel en gemakkelijk

GLA 250

De Talamex Greenline GLA met luchtbodem is een boot met opblaasbare kiel. Hierdoor wordt een V-bodem gecreëerd wat de vaar- en roei-eigenschappen ten goede komt. Dankzij de V-bodem is het mogelijk om met de boot te planeren. De boot is licht van gewicht, snel vaarklaar en klein verpakt. Bovendien verhoogt de opblaasbodem het zitcomfort.



Boot type	Lengte x Breedte (cm)	Vloer	Max. belading (kg)	Max. motor in kW/PK	Max. motorgewicht (kg)	Pakmaten (cm)	Max. personen (+1=kind)	Aantal luchtkamers	Drijver doorsnede (cm)	Gewicht incl. roeiriemen (kg)	Spiegel hoogte
85.911.250 GLA250	250 x 152	Lucht	400	4,4/6	30	98 x 50 x 25	2+1	3+1+1	42	28	Kort

GLW-Houten bodem

Robuust én comfort

De Talamex Greenline GLW met houten vlonder bodem is een boot met opblaasbare kiel. Hierdoor wordt een V-bodem gecreëerd wat de vaar- en roei-eigenschappen ten goede komt. Dankzij de V-bodem is het mogelijk om met de boot te planeren. De houten vlonder vloer zorgt voor grote stijfheid en stabiliteit. De houten vlonder bodem vergt meer tijd met opbouwen dan een luchtbodem.



GLW 300

Boot type	Lengte x Breedte (cm)	Vloer	Max. belading (kg)	Max. motor in kW/PK	Max. motor-gewicht (kg)	Pakmaten (cm)	Max. personen	Aantal luchtkamers	Drijver doorsnede (cm)	Gewicht incl. roeiriemen (kg)	Spiegel hoogte
85.911.500 GLW300	300 x 152	Hout	425	7,4/10	45	100 x 51 x 24	4	3+1	42	49	Kort

Talamex elektromotoren

Combineer uw Talamex boot met een Talamex elektromotor!

TM 30 40 48 58 66 86

- Telescopische helmstok met 5 versnellingen vooruit en 3 achteruit
- Geschikt voor zoet, brak en zout water
- Diepte en stuurdruk traploos regelbaar
- Display accu-niveau
- Accuklemmen

OPMERKING

Op de site vind u "aanbevolen combinaties" deze pakketten zijn zo samengesteld dat alles op elkaar is afgestemd, niet altijd het goedkoopst maar alles compleet, gebruiksklaar en van goede kwaliteit. Zo vind u bij ons in het pakket de accubak 60A. De acculader die in het pakket is komt van het Nederlandse bedrijf Xenteq en hiermee kun je de accu opladen en onderhouden (druppelladen) buiten het seizoen. Bij de accu hebben wij gekozen voor de 105 ah semi tractie accu omdat deze prijstechnische het beste is en je hier bij rustig varen een middag plezier van kunt hebben. Ook in het pakket zit een aansluitset, dit betekent dat wij aan de motor, accu en acculader een SB50 Anderson stekker solderen en hiermee het pakket plug & play maken. Dus ook gebruiksvriendelijk voor kinderen.

Artikelnummer	Omschrijving	Max. bootgewicht (kg)	As-lengte (mm)	Helmstok	Gewicht (kg)
85.804.030	Talamex elektromotor TM30 12V	850	760	Telescopisch	7,2
85.804.031	Talamex elektromotor TM40 12V	1.200	910	Telescopisch	8,8
85.804.032	Talamex elektromotor TM48 12V	1.450	910	Telescopisch	8,8
85.804.033	Talamex elektromotor TM58 12V	1.850	910	Telescopisch	10,0
85.804.034	Talamex elektromotor TM66 12V	2.200	910	Telescopisch	11,5
85.804.035	Talamex elektromotor TM86 24V	2.500	910	Telescopisch	12,5
85.804.026	Oogterminal aansluitset (optioneel)	-	-	-	-
14.641.106	Accubak met Quickfit aansluiting 2x12V en accutester, 50A	-	-	-	-



Mercury Buitenboordmotoren

F2.5 F3.5 F4 F5 F6 F8 F9.9

Mercury heeft een geweldige reputatie opgebouwd met haar buitenboordmotoren. Zo betrouwbaar als de motoren van Mercury zijn er weinig andere merken te vinden. Gewoon onbezorgd jarenlang vaargenot.

Het Mercury assortiment bij Rubberboot Expert begint bij de lichte 2,5 PK motoren voor kleinere bootjes tot en met zwaardere viertakt motoren voor grotere boten! Dus er is altijd een model te vinden dat past bij uw gebruik en type boot.

Omschrijving	Motorvermogen in kW	Motorvermogen in PK
Mercury 2.5 PK	1,9	2,5
Mercury 3.5 PK	2,6	3,5
Mercury 4 PK	2,9	4,0
Mercury 5 PK	3,7	5,0
Mercury 6 PK	4,4	6,0
Mercury 8 PK	5,9	8,0
Mercury 9.9 PK	7,3	9,9



Accessoires Mercury Buitenboordmotoren

Omschrijving

5 - 10 en 20 liter brandstof jerrycan

Buitenboordmotor doorspoelklem

Rubberboothoezen 6 maten van 210 t/m 420 cm lengte

Brandstoftank 12l (260 x 460 x 220mm)

Brandstoftank 22l (320 x 540 x 235mm) met niveaumeter

Brandstoftank 22l (320 x 540 x 235mm)

3 maten buitenboordmotor hoezen

Stabilisator set 4 - 50 PK

Propellerhoes S, M, L en XL

Brandstofleiding met pompbal EPA - 2m, Ø 9,5mm (3/8")

Helmstokverlenger 60-120cm, Ø 25-30mm

Buitenboordmotorslot met SCM keurmerk (Internationeel gecertificeerd)

Buitenboordmotor trolley



Accessoires

Omschrijving
Paraplu anker 1.5 kg
Paraplu anker 2.5 kg
Paraplu anker 3.2 kg
Paraplu anker 4 kg
Paraplu anker 6 kg
Boegtrolley
Motortrolley
Transportwielen set
Boot hoes MAXI tender (300-360cm)
Boot hoes tender (240-300cm)
Boot hoes XXS (420-480cm)
Boot hoes XS (420-480cm)
Aluminium dekzeil uitsteller 60-100cm
Opvouwbare handtrailer



Besto reddingsvesten

Speciaal voor u geselecteerd

Besto fisherman 50N reddingsvest:

- Doek 235 DTEX nylon, PU coated
- Wind- en waterdicht
- Vier grote zakken
- Opvouwbare capuchon
- Verhoogde snit tegen opkruipen
- Volgens ISO 12402-5



Artikelnummer	Model	Maat	Gewicht
20.428.001	Fisherman	S/M	40-70kg
20.428.002	Fisherman	L/XL	70+ kg
20.428.003	Fisherman	XXL	70++ kg

Specificaties

Boot type	Lengte x Breedte (cm)	Vloer	Max. belading (kg)	Max. motor in kW/PK	Max. motorgewicht (kg)	Pakmaten boot (cm)	Pakmaten bodem (cm)	Max. personen (+1 = kind)	Aantal luchtkamers	Drijver doorsnede (cm)	Gewicht incl. roeiriemen (kg)	Spiegel hoogte
85.911.060 GLS160	160 x 131	Latten	200	1,8/2,5	20	93 x 45 x 20	-	1	3	34	18	Kort
95.911.170 GLB170	170 x 116	-	160	-	-	75 x 50 x 35	-	1	3+1+1	34,5	17	-
85.911.250 GLA250	250 x 152	Lucht	400	4,4/6,0	30	98 x 50 x 25	-	2+1	3+1+1	42	28	Kort
85.911.500 GLW300	300 x 152	Houten vlonder	425	7,4/10,0	45	100 x 51 x 24	85 x 65 x 10	4	3+1	42	49	Kort

TALAMEX
GREENLINE

De complete range Talamex opblaasboten bestaat uit de onderstaande modellen.
Vraag uw dealer om meer informatie of kijk op www.talamexopblaasboten.nl

Talamex
COMFORTLINE



Talamex
AQUALINE



Talamex
HIGHLINE



Talamex
SUPERLIGHT



Talamex
GREENLINE



Talamex
HEAVY DUTY




Talamex
SILVERLINE



Talamex
S-LINE



© 2021-01 Lankhorst Taselaar. Alle rechten voorbehouden. Lankhorst Taselaar onderzoekt onophoudelijk middelen om de producten die zij ontwerpt, fabriceert en distribueert te verbeteren. Wij spannen ons tot het uiterste in om verkoop- en servicedocumentatie te produceren die up-to-date is. De technische gegevens van de motoren, boten en accessoires zijn doorlopend aan verandering onderhevig. Deze brochure mag niet worden beschouwd als een nauwkeurige gids waarin u de allernieuwste technische gegevens aantreft. Ook is deze brochure niet bedoeld als verkoopbrochure voor bepaalde motoren, boten of accessoires. Distributeurs en dealers zijn geen agent van Lankhorst Taselaar en zijn niet gemachtigd om namens Lankhorst Taselaar expliciete oezeggingen of beweringen te doen, inclusief maar niet beperkt tot beweringen met betrekking tot een product, verkopen, toepassingen of service. Niet alle producten zijn beschikbaar in alle landen. Sommige producten die in deze catalogus worden getoond zijn uitgerust met optionele toebehoren. Gelieve uw dealer te raadplegen. Model, kleur, afbeelding, specificaties wijzigingen voorbehouden.



Talamex Marine Products gedistribueerd door Lankhorst Taselaar

Komeet 13 | 8448 CG Heerenveen | Nederland

T +31 (0)320 - 27 46 11 | E sales@lankhorst-taselaar.nl

I www.talamexopblaasboten.nl



2021-1