



DINGHY RINGS™

Innovatieve Dinghy Davits



Veilig en snel systeem

Makkelijk in gebruik

Simpel, discreet én stijlvol



www.rubberbootexpert.nl



rubberboot
EXPERT.NL

 Zweedse innovatie en kwaliteit

De filosofie achter Dinghy Rings is simpel: we maken het mogelijk om comfortabel én in stijl te genieten van het leven aan boord. Door het innovatieve en elegante design wordt het overbodig om uw rubberen bijboot op sleeptouw te nemen, het dek op te hijsen of continu op te blazen en leeg te laten lopen wanneer het anker wordt gelost.

De werking van het Dinghy Rings systeem is gebaseerd op de 'Golden Rule of Mechanics'. Dit maakt het mogelijk om een dinghy met slechts minimale moeite uit het water te tillen. Daarnaast kan ook een buitenboordmotor gewoon op de dinghy blijven zitten, zodat er na de tewaterlating direct mee kan worden gevaren. Het gepatenteerde ontwerp is discreet, gebruiksvriendelijk, veilig en zeer stabiel.

DINGHY RINGS™

Discreet Design

Simpel in Gebruik

Veilig & Stabiel

Zeer Betaalbaar



ZEILSPORT

MOBILITY



POWER BOATING

De FLEX, SLIM en BOLD uitvoering

Met drie verschillende uitvoeringen levert het innovatieve systeem van Dinghy Rings een elegante oplossing voor een brede range aan wensen en toepassingen. Het biedt niet alleen een hoge mate van veiligheid en gebruiksgemak voor bijna alle vaartuigen, maar maakt het ook mogelijk om een dinghy snel en stevig te bevestigen op bijvoorbeeld een camper of caravan.

Dinghy Rings is geschikt voor vrijwel alle soorten boten: van klassieke zeilschepen tot snellere powerboats en alles daar tussenin. De SLIM en de BOLD uitvoering worden beiden permanent en discreet bevestigd onder een zwemplatform aan de achtersteven. De nieuwe FLEX versie gaat nog een stap verder en kan op praktisch elke plaats gebruikt worden door de verstelbare bevestiging.

- ▶ **Zeer gemakkelijk te bedienen**
door slechts één persoon
- ▶ **Voorkomt vollopen met water**
nooit meer hozen voor gebruik
- ▶ **Werkt mét buitenboordmotor**
altijd klaar om snel weg te varen
- ▶ **Zeer betaalbaar**
dankzij het minimalistische ontwerp
- ▶ **Hoge kwaliteit**
geproduceerd in Zweden
- ▶ **10 jaar fabrieksgarantie**
want we geloven in kwaliteit én service


DINGHY RINGS FLEX



De FLEX versie is universeel toepasbaar en kan gebruikt worden op bijna elke plek op de boot: de achtersteven, de zijkant én de boeg. Het systeem is volledig demontabel en zo makkelijk op te bergen, zonder al teveel plek in te nemen. Met de verstelbare ophanging is de Dinghy Rings FLEX ook te gebruiken bovenop een zwemplatform (rechts) en aan de zijkant of achterkant van bijvoorbeeld een camper.



Geschikt voor dinghy's tot 50kg of max. 3,5 meter lang. Gemaakt van 30/25mm RVS (AISI 316) en UV-bestendig EVA schuimrubber. Gewicht 5kg.



Zorgeloos genieten



Overall te gebruiken



Ook met buitenboordmotor

DINGHY RINGS BOLD



Het Dinghy Rings BOLD systeem is de meest robuuste uitvoering van de drie. Met de permanente montage biedt het een zeer stabiele ophanging en is daarmee de voorkeursoptie voor snellere motorjachten en powerboats.



Veilig bij hoge snelheid

Geschikt voor montage onder een zwemplatform van 110 tot 400cm breed. Na installatie vallen alle bevestigingen buiten het zicht. Beide ringen zijn los te halen en voorzien van een inwendig elastiek om te voorkomen dat ze in het water vallen.

Geschikt voor dinghy's tot 60kg of max. 3.5 meter lang. Gemaakt van 54/48/25mm RVS (AISI 316), polypropreen en met straps van UV-bestendig polyester. Gewicht 9kg.




Demontabel systeem

DINGHY RINGS SLIM



De Dinghy Rings SLIM uitvoering is bedoeld voor boten met een smallere spiegel, zoals vaak het geval is bij zeiljachten. Ook de SLIM versie wordt permanent gemonteerd en kan tevens in combinatie met een zwemtrap worden gebruikt.



Geschikt voor montage op een smal zwemplatform van maximaal 90cm breed. Na installatie zijn alle bevestigingen onzichtbaar. Beide ringen zijn los te halen en voorzien van een inwendig elastiek om te voorkomen dat ze in het water vallen.

Geschikt voor dinghy's tot 60kg of max. 3.5 meter lang. Gemaakt van 30/25mm RVS (AISI 316), polypropreen en met straps van UV-bestendig polyester. Gewicht 4kg.



FREQUENTLY ASKED

FAQ

Voor welke rubberboten is Dinghy Rings geschikt?

Dinghy Rings is ontworpen voor kleinere dinghy's met een lengte van maximaal 3.5m en een gewicht van maximaal 60kg. De afstand tussen de drijvers mag 97-127cm bedragen, wat overeenkomt met een totale breedte van 130-170cm.

Kan de buitenboordmotor gemonteerd blijven?

In de meeste gevallen kan de motor in een gekantelde positie van 30-85 graden gehouden worden. Verwijder de motor als deze standaard verder dan 85 graden gekanteld wordt. Let op: een viertakmotor mag niet in de verkeerde richting worden gekanteld (volg de instructies). Maximum totaalgewicht voor dinghy inclusief motor is 60kg.

Is het nodig aanpassingen aan de dinghy te doen?

Nee, Dinghy Rings is ontworpen om gebruik te maken van de kegelvormige uiteindes op de drijvers. In het geval dat de drijvers vlakke uiteindes hebben moeten er twee LINK opzetstukken op de drijvers worden vastgelijmd (los te bestellen, zie afbeelding).

Mijn dinghy heeft platte uiteindes, past Dinghy Rings dan wel?

Om dinghy's voorzien van drijvers met platte uiteindes te kunnen gebruiken met Dinghy Rings moeten er twee LINK opzetstukken worden vastgelijmd (los te bestellen, zie afbeelding).

Beschadigen de uiteindes van mijn dinghy?


Nee, de metalen ringen verdelen de druk gelijkmatig over het rubberen oppervlak. Let wel dat het metaal onbeschadigd blijft en dat het contactoppervlak van de drijvers niet kan glijden in de ringen. Het is belangrijk om de luchtdruk in de dinghy te controleren. Als de luchtdruk lager dan aanbevolen is kan langdurige opslag leiden tot vervormingen of beschadigingen.

Wordt de zwemtrap geblokkeerd?

Bij de meeste zwemplatformen is het niet mogelijk om de zwemtrap te blijven gebruiken in combinatie met een gehesen dinghy. Voor gebruik van de zwemtrap laat u de dinghy zakken in het water.

Hoeveel jaar garantie krijg ik op mijn aankoop?

Op alle producten van Dinghy Rings krijgt u 10 jaar fabrieksgarantie.



Dinghy Rings LINK. Dit opzetstuk wordt gebruikt als de dinghy geen kegelvormige uiteindes heeft. De LINK wordt dan verlijmd op de platte achterkant van de drijvers.



**DINGHY
RINGS™**



**rubberboot
EXPERT.NL**