Talamex SILVERLINE

Robuuste aluminium RIB

Talamex
MARINER

Talamex Silverline

Robuuste aluminium RIB

Sportief varen en genieten in een uiterst wendbare boot met uitmuntende vaareigenschappen. Daar is de Talamex Silverline voor gemaakt.

De Talamex Silverline types zijn gefabriceerd van 0,9mm duurzaam en hoogwaardig 1100 decitex PVC doek in combinatie met een 2,5mm dikke dubbelwandige aluminium romp. De voordelen van een aluminium romp zijn naast de sterkte en stijfheid van aluminium ook het geringe gewicht. Dit maakt de boot zeer wendbaar, snel en handelbaar. Alle Talamex Silverlines zijn voorzien van een bowlocker met brandstoftankbandje en hebben een dubbelwandige romp met vlakke vloer welke afgewerkt is met anti slip delen. De speciale poedercoating zorgt voor een hoogkwalitatieve uitstraling en maakt dat de romp nagenoeg onderhoudsvrij is. De boten zijn voorzien van vele unieke features en de beste Europese accessoires. Zo beschikt de Talamex Silverline over een Bravo overdrukventiel, telescopische aluminium roeiriemen, verschuifbare aluminium zitbank, RVS sleepogen en zowel harde als zachte handgrepen. Bovendien kan de boot gemakkelijk in de davits worden gehangen doormiddel van zijn zes aluminium gelaste hijsogen. Met de Talamex aluminium stuurconsoles kunt u de boot customizen voor extra vaarcomfort. In het standaard pakket zit onder andere: een zitkussen, reparatieset, double-action handpomp en brandstoftankbandje. Op de boten wordt standaard 2 jaar garantie gegeven en alle Talamex boten zijn door de Dutch Marine Inspection CE gecertificeerd waardoor ze aan alle Europese eisen voldoen!

De Talamex Silverline aluminium RIB is verkrijgbaar in 4 verschillende lengtes, allen met een dubbelwandige romp met vlakke vloer:

Volledig uitgerust



1. Massieve 'sharkfin' stootlijst
2. Zachte gestikte handgrepen voor comfortable grip
3. RVS sleep D-ringen
4. Bowlocker geschikt voor 24L brandstoftank
5. Hoge zeeg
6. Verstelbare aluminium zitbank
7. Bravo overdrukventiel
8. 2,5mm dubbelwandige aluminium romp met vlakke vloer
9. Anti slip delen op de vloer
10. Hoogwaardig 0,9mm 1100 decitex PVC doek
11. Luchtventielen met volgorde aanduiding
12. Telescopische Bravo roeiriemen
13. Harde handgrepen
14. Lensplug
15. Gelaste aluminium hijsogen
16. Brandstoftankbandje voor vastzetten brandstoftank
17. Zitkussen
18. Ruimte tussen de vloeren voor brandstofleiding

Luchtventielen met volgorde aanduiding
3 luchtkamers met ringen om de luchtventielen die de volgorde van opblazen aangeven.

Bowlocker
Bowlocker geschikt voor een 24L brandstoftank en bandje ter bevestiging van de tank.

Vloer met anti slip delen
Alle RIBs hebben een vlakke vloer welke voorzien is van anti slip delen.

Telescopische roeiriemen
Hoogwaardige Bravo telescopische roeiriemen.

Aluminium romp met hijsogen
2,5mm dikke dubbelwandige romp met meerdere gelaste hijsogen.



V-vorm romp met vlakke bodem
V-vorm romp met vlakke vloer voor betere vaareigenschappen en meer ruimte.

Aluminium zitbank met kussen
De aluminium zitbank is verstelbaar, licht van gewicht en onderhoudsvrij. Zitkussen wordt meegeleverd.

Bravo overdrukventiel
Uw boot is beschermd tegen beschadiging door overdruk dankzij het slimme Bravo overdrukventiel.

Silverline aluminium RIB

Robuuste aluminium RIB

De Talamex Silverline aluminium RIBs zijn robuuste en sterke boten maar door de aluminium romp toch zeer licht van gewicht. De RIBs onderscheiden zich door de uitmuntende vaareigenschappen. Al onze Silverline RIBs zijn voorzien van een bowlocker en vlakke vloer. De RIBs zijn licht van gewicht, duurzaam en hoogwaardig afgewerkt.

Boot type	Lengte x Breedte (cm)	Max. belading (kg)	Max. motor in kW/PK	Aanbevolen kW/PK	Max. motor-gewicht (kg)	Max. personen	Aantal luchtkamers	Drijver door-snede (cm)	Gewicht incl. roeiriemen (kg)	Spiegel hoogte
85.908.270 Silverline 270	270 x 163	370	7,4/10	6,0/8	45	4	3	42	45	Kort
85.908.290 Silverline 290	290 x 163	480	11,0/15	7,5/10	50	4	3	42	52	Kort
85.908.310 Silverline 310	310 x 163	550	14,7/20	7,5/10	60	5	3	42	60	Kort
85.908.350 Silverline 350	350 x 163	680	18,4/25	11,0/15	80	6	3	42	69	Kort

Aluminium consoles

Talamex consoles bieden u de mogelijkheid om van uw RIB een consoleboot te maken. De aluminium consoles zijn 2mm dik, voorzien van witte poedercoating en worden geleverd met kunstlederen kussens. De consoles zijn exclusief stuur, naaf en afstandsbediening.

Boot type	Binnen afmetingen romp lengte x breedte (cm)
85.908.270 Silverline 270	187 x 79
85.908.290 Silverline 290	200 x 79
85.908.310 Silverline 310	220 x 79
85.908.350 Silverline 350	258 x 79

85.908.902

85.908.901

Artikelnummer	Omschrijving	Geschikt voor	Breedte zitvlak (cm)
85.908.900	1-persoon console FCT725 wit	SLR310 en groter	72,5
85.908.901	2-persoons console FCT880 wit	SLR310 en groter	88,0
85.908.902	Jockeyseat console SU400 wit	SLR350 en groter	27
85.908.904	Stuurconsole met voorzit SU400 wit	SLR350 en groter	40
85.908.903	1-persoon zitbank FCT550 voor stuurconsole wit	i.c.m stuurconsole 85.908.904	55,0
85.908.906	1-persoon zitbank FCT725 voor stuurconsole wit	i.c.m stuurconsole 85.908.904	72,5
85.908.905	2-perspons zitbank FCT880 voor stuurconsole wit	i.c.m stuurconsole 85.908.904	88,0

85.908.904

85.908.903

85.908.905

85.908.906

Maak uw Silverline en console compleet met het bijpassende kunstlederen boegkussen 85.922.192.

Mercury Buitenboordmotoren

F2.5 F3.5 F4 F5 F6 F8 F9.9

Mercury heeft een geweldige reputatie opgebouwd met haar buitenboordmotoren. Zo betrouwbaar als de motoren van Mercury zijn er weinig andere merken te vinden. Gewoon onbezorgd jarenlang vaargenot.

Het Mercury assortiment bij **Rubberboot Expert** begint bij de lichte 2,5 PK motoren voor kleinere bootjes tot en met zwaardere viertakt motoren voor grotere boten! Dus er is altijd een model te vinden dat past bij uw gebruik en type boot.

Omschrijving	Motorvermogen in kW	Motorvermogen in PK
Mercury 2.5 PK	1,9	2,5
Mercury 3.5 PK	2,6	3,5
Mercury 4 PK	2,9	4,0
Mercury 5 PK	3,7	5,0
Mercury 6 PK	4,4	6,0
Mercury 8 PK	5,9	8,0
Mercury 9.9 PK	7,3	9,9

Accessoires Mercury Buitenboordmotoren

Omschrijving
5 - 10 en 20 liter brandstof jerrycan
Buitenboordmotor doorspoelklem
Rubberboothoezen 6 maten van 210 t/m 420 cm lengte
Brandstoftank 12l (260 x 460 x 220mm)
Brandstoftank 22l (320 x 540 x 235mm) met niveaumeter
Brandstoftank 22l (320 x 540 x 235mm)
3 maten buitenboordmotor hoezen
Stabalisator set 4 - 50 PK
Propellerhoes S, M, L en XL
Brandstofleiding met pompbal EPA - 2m, Ø 9,5mm (3/8'')
Helmstokverlenger 60-120cm, Ø 25-30mm
Buitenboordmotorslot met SCM keurmerk (Internationeel gecertificeerd)
Buitenboordmotor trolley

Accessoires

Omschrijving
Diverse verlichtingen
Elektrische pompen 12 volt, 230 volt en op accu
Waterdichte kunststof container
Diverse boothoezen voor rubberboten en RIB boten
Ankerlijnen en landvasten in verschillende kleuren
Diverse trailers en trolleys voor transport
Uitsteller voor boothoes
Manometer voor handpomp
Handpomp standaard ventiel Talamex
Aluminium zitbank

Accessoires

Omschrijving
Paraplu anker 1.5 kg
Paraplu anker 2.5 kg
Paraplu anker 3.2 kg
Paraplu anker 4 kg
Paraplu anker 6 kg
Boegtrolley
Motortrolley
Transportwielen set
Boot hoes MAXI tender (300-360cm)
Boot hoes tender (240-300cm)
Boot hoes XXS (420-480cm)
Boot hoes XS (420-480cm)
Aluminium dekzeil uitsteller 60-100cm
Opvouwbare handtrailer

Speciaal voor u geselecteerd

Talamex Reddingsvest 150N:
- Automaat en handbediening
- Geschikt voor personen vanaf 40kg
- Volgens ISO 12402-3

Talamex 100N Kindervest:
- Doek van 100% polyester, High Visible EN ISO 20471
- Vulling van licht PE schuim
- Reflecterende panelen
- Voorzien van kruisband voor extra veiligheid
- Vestelbare Nexus sluiting met sterke Nexus buckle
- Voorzien van ritssluiting
- Volgens ISO 12402-4

Artikelnummer	Model	Maat	Gewicht
20.427.505	Talamex opblaasbaar reddingsvest 150N	Adult	40+ kg
20.427.020	Herlaadset UML MK5 33g All Weather Automatic	Adult	40+ kg
20.400.001	Talamex 100N	Baby	0-15kg
20.400.015	Talamex 100N	Toddler	15-20kg
20.400.020	Talamex 100N	Child	20-30kg

Talamex reddingsvesten

Speciaal voor u geselecteerd

Talamex Reddingsvest 150N:
- Automaat en handbediening
- Geschikt voor personen vanaf 40kg
- Volgens ISO 12402-3

Talamex 100N Kindervest:
- Doek van 100% polyester, High Visible EN ISO 20471
- Vulling van licht PE schuim
- Reflecterende panelen
- Voorzien van kruisband voor extra veiligheid
- Vestelbare Nexus sluiting met sterke Nexus buckle
- Voorzien van ritssluiting
- Volgens ISO 12402-4

Artikelnummer	Model	Maat	Gewicht
20.427.505	Talamex opblaasbaar reddingsvest 150N	Adult	40+ kg
20.427.020	Herlaadset UML MK5 33g All Weather Automatic	Adult	40+ kg
20.400.001	Talamex 100N	Baby	0-15kg
20.400.015	Talamex 100N	Toddler	15-20kg
20.400.020	Talamex 100N	Child	20-30kg

Specificaties

Boot type	Lengte x Breedte (cm)	Max. belading (kg)	Max. motor in kW/PK	Aanbevolen kW/PK	Max. motor-gewicht (kg)	Max. personen	Aantal luchtkamers	Drijver doorsnede (cm)	Gewicht incl. roeiriemen (kg)	Spiegel hoogte
85.908.270 Silverline 270	270 x 163	370	7,4/10	6,0/8	45	4	3	42	45	Kort
85.908.290 Silverline 290	290 x 163	480	11,0/15	7,5/10	50	4	3	42	52	Kort
85.908.310 Silverline 310	310 x 163	550	14,7/20	7,5/10	60	5	3	42	60	Kort
85.908.350 Silverline 350	350 x 163	680	18,4/25	11,0/15	80	6	3	42	69	Kort

De complete range Talamex opblaasboten bestaat uit de onderstaande modellen.
Vraag uw dealer om meer informatie of kijk op **www.talamexopblaasboten.nl**

Talamex AQUALINE

Talamex COMFORTLINE

Talamex HIGHLINE

Talamex SUPERLIGHT

Talamex GREENLINE

Talamex HEAVY DUTY

Talamex SILVERLINE

Talamex S-LINE

© 2021-01 Lankhorst Taselaar. Alle rechten voorbehouden. Lankhorst Taselaar onderzoekt onophoudelijk middelen om de producten die zij ontwerpt, fabriceert en distribueert te verbeteren. Wij spannen ons tot het uiterste in om verkoop- en servicedocumentatie te produceren die up-to-date is. De technische gegevens van de motoren, boten en accessoires zijn doorlopend aan verandering onderhevig. Deze brochure mag niet worden beschouwd als een nauwkeurige gids waarin u de allernieuwste technische gegevens aantreft. Ook is deze brochure niet bedoeld als verkoopbrochure voor bepaalde motoren, boten of accessoires. Distributeurs en dealers zijn geen agent van Lankhorst Taselaar en zijn niet gemachtigd om namens Lankhorst Taselaar expliciete toezeggingen of beweringen te doen, inclusief maar niet beperkt tot beweringen met betrekking tot een product, verkopen, toepassingen of service. Niet alle producten zijn beschikbaar in alle landen. Sommige producten die in deze catalogus worden getoond zijn uitgerust met optionele toebehoren. Gelieve uw dealer te raadplegen. Model, kleur, afbeelding, specificaties wijzigingen voorbehouden.

Talamex Marine Products gedistribueerd door Lankhorst Taselaar
Komeet 13 | 8448 CG Heerenveen | Nederland
T +31 (0)320 - 27 46 11 | **E** sales@lankhorst-taselaar.nl
I www.talamexopblaasboten.nl

8 711497 633375 >
2021-1