# BLUE DYNAMIC EFB

***Belangrijkste voordelen***

- Speciaal ontworpen voor auto's met Start-Stop-functionaliteit op instapniveau
- OE References: BMW, Daimler, GM-Group, Fiat Group, Ford Group, Opel, PSA, VW Group, ...
- VOORDELEN VAN DE SILVER dynamic:
- Hoge diepontladingscapaciteit
- Tweemaal de levensduur in vergelijking met conventionele VARTA batterijen

***Meer informatie vindt u op www.varta-automotive.com***

| BESTELINFORMATIE | |
|---|---|
| **Europees Type Nr. (ETN):** | 570 500 076 |
| **Artikelnummer:** | 570 500 076 D84 2 |
| **Kort nr.:** | N70 |
| **Streepjescode:** | 4016987152317 |
| **UK code:** | 096EFB |
| **Verpakkingseenheid:** | 1 |
| **Aantal per pallet:** | 48 |

| TECHNISCHE INFORMATIE | | | |
|---|---|---|---|
| **Spanning [V]:** | 12 | **Bodembevest:** | B13 |
| **Batterij capaciteit [Ah]:** | 70 | **Schakelschema:** | 0 |
| **Koudstartstroom EN [A]:** | 760 | **Pooluitvoering:** | 1 |
| **Lengte [mm]:** | 278 | **Buitenafmetingen:** | H6/LN3 |
| **Breedte [mm]:** | 175 | **Gewicht gevuld en geladen:** | 19,53 |
| **Hoogte [mm]:** | 190 | | |

## SCHEMA'S

B13




0



## DE OPBOUW VAN DE VARTA BLUE DYNAMIC-BATTERIJ MET EFB-TECHNOLOGIE

- Geconstrueerd met Enhanced Flooded Batterie (EFB) technologie
- EFB maakt gebruik van een speciaal rooster met polyestervlies om actief materiaal op te nemen
- Verbeterde cyclusvastheid in vergelijking met conventionele startbatterijen



| Eigenschappen | *SILVER dynamic AGM* | *BLUE dynamic EFB* |
|---|---|---|
| **Aantal batterijtypes** | 5 types | 5 types |
| **Primaire functie** | Moderne Start-Stop functionaliteit | Standaard Start-Stop functionaliteit |
| **Koudstartvermogen** | CCA 135 %* | CCA 115 %* |
| **Batterijtechnologie** | AGM – Absorbent Glass Mat | EFB – Enhanced Flooded battery |
| **Positief rooster/negatief rooster** | PowerFrame® / gegoten rooster | PowerFrame® / getrokken rooster |
| **OE-kwaliteit** | Voldoet aan eisen van voertuigproducent | Voldoet aan eisen van voertuigproducent |
| **Cyclusvastheid** | 3x hoger* | 2x hoger* |
| **Bestand tegen diepontlading** | Hoog* | Medium* |

* In vergelijking met conventionele batterijen